

Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Galenski izdelek je na voljo brez recepta, kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najboljše koristil. Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
Če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Preberite poglavje 4.
Če se vam stanje ne izboljša v enem tednu ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

MAZILO PROTI HERPESU

NAVODILO ZA UPORABO VSEBUJE:

1. Kaj je Mazilo proti herpesu in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo proti herpesu
3. Kako uporabljati Mazilo proti herpesu
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
6. Dodatne informacije

1. Kaj je Mazilo proti herpesu in za kaj ga uporabljamo

KAKO MAZILO PROTI HERPESU DELUJE

Mazilo proti herpesu vsebuje izvlečke virginskega nepozebnika, ognjiča in melise, ki se medsebojno dopolnjujejo v delovanju, tako da delujejo virustatično, antiseptično in protivnetno. Lidokainijev klorid je lokalni anestetik, ki lajša bolečine in blaži srbenje.
Perujski balzam pospešuje celjenje ran. Cinkov oksid s svojim blagim adstringentnim in antiseptičnim učinkom ugodno vpliva na obnovo vrhnje plasti kože.

KDAJ UPORABLJATI MAZILO PROTI HERPESU

Mazilo proti herpesu priporočamo za zdravljenje zgodnjih stopenj okužbe ustnic z virusom herpesa (Herpes simplex), da bi pospešili celjenje in olajšali simptome, kot so srbenje, bolečina, zbadanje in ščemenje.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo proti herpesu

MAZILO PROTI HERPESU NE UPORABLJAJTE

- če ste preobčutljivi na katero od sestavin tega izdelka (navedeno v poglavju 6)

DRUGA ZDRAVILA IN MAZILO PROTI HERPESU

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.
Ne priporočamo sočasne uporabe Mazila proti herpesu z drugimi mazili ali obliži proti herpesu.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, predno pričnete z uporabo.
Ni podatkov o varnosti uporabe Mazila proti herpesu v času nosečnosti ali dojenja.

OTROCI

Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Mazilo proti herpesu vsebuje lanolin (E913), propilenglikol (E1520) in perujski balzam, ki lahko povzročijo lokalne kožne reakcije. V tem primeru prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

3. Kako uporabljati Mazilo proti herpesu

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE

Natančno upoštevajte navodila farmacevta ali zdravnika.

Da bi bilo zdravljenje učinkovito, pričnite uporabljati Mazilo proti herpesu takoj, ko opazite prve simptome ali znake herpesa, kot je srbenje, zbadanje, pekoč občutek ali ščemenje prizadetega področja. Na celotno površino obolelega mesta večkrat na dan nanesite tanek sloj mazila z vatirano paličico.

Mazilo uporabljajte, dokler se herpes ne pozdravi, običajno 5 do 10 dni.

4. Možni neželeni učinki

Tudi Mazilo proti herpesu ima lahko neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. V redkih primerih lahko povzroči kožne preobčutljivostne reakcije ali draženje kože na mestu nanosa.

POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega izdelka.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Mazila proti herpesu ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnjini.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Izdelka ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke, ampak med nevarne odpadke v komunalnih zbirnih centrih ali kot odpadna zdravila v lekarni. Takí ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

SESTAVA

1 g mazila vsebuje:

203 mg cinkovega oksida (Zinci oxidum), 203 mg smucka (Talcum),

50 mg lidokainijevega klorida (Lidocaini hydrochloridum),

30 mg ognjičeve tinkture (Calendulae tinctura),

27 mg glikolnega izvlečka virginskega nepozebnika (Hamamelidis extractum fluidum),

9 mg eteričnega olja melise (Melissae aetheroleum) in

9 mg perujskega balzama (Balsamum peruvianum).

Pomožni snovi: beli vazelin, lanolin (E913).

IZGLED MAZILA PROTI HERPESU IN VSEBINA PAKIRANJA

Mazilo proti herpesu je svetlo rjave barve, z značilnim vonjem.

Na voljo je tuba z 8 g mazila v škatlici s priloženim navodilom.

NAČIN IZDAJANJA MAZILA PROTI HERPESU

Mazilo proti herpesu je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.

PROIZVAJALEC

Obalne lekarnе Koper

Galenski laboratorij

OIC – Hrpelje 14 C, Kozina

DATUM ZADNJE REVIZIJE NAVODILA

16. 12. 2019